Дизельный двигатель с воздушным охлаждением BEINEI-DEUTZ для дизельных генераторных установок.



модель: Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ ED2L912

мощность: 14 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания BEINEI-DEUTZ.

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

переоценку системы управления качеством и 6 июля 2005г. получила сертификат согласно GB/T19001-2000 с сохранением квалификации до 30 июня 2008г.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВДЕС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным И промышленным стандартам, производственные условия BBDEC отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

Тип Двухцилиндровый, линейный, с прямым впрыском,

воздушного охлаждения

Топливо дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 100*120

Рабочий объем, л 1,88

Степень сжатия 17:1

Регулятор оборотов Механический

Номинальная мощность, кВт/л.с. 14/19

Максимальная мощность, кВт/л.с. 16/21,6

Номинальные обороты двигателя, мин-1 1500

Расход топлива при 75% нагрузке, гр/

кВт*ч

238

Емкость масляного картера, л 8

Расход масла к расходу топлива ≤0,5%

Поток воздуха (на сгорание), м.куб/мин 1,42

Поток выхлопных газов, м.куб/мин 1,46

Температура выхлопных газов, °С 500

Площадь радиатора охлаждения (возду-

воздух), кв.м.

0,08

Уровень шума,дБ(А) 100

Электрическая система 12В

Присоединительные размеры SAE4/7.5"

Вес нетто, кг 245

Направление вращения (со стороны

маховика)

против часовой стрелки

Дополнительно Соленоид останова двигателя в комплекте

www.nzgu.nt-rt.ru



модель: **Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ ED3L912**

мощность: 24 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания **BEINEI-DEUTZ.**

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВDEС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным и промышленным стандартам, производственные условия ВВDEС отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

Тип Трёхцилиндровый, линейный, с прямым впрыском,

воздушного охлаждения

Топливо дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 100*120

Рабочий объем, л 2,828

Степень сжатия 17:1

Регулятор оборотов Механический

Номинальная мощность, кВт/л.с. 24/32,5

Максимальная мощность, кВт/л.с. 26/35,1

Номинальные обороты двигателя, мин-1 1500

Расход топлива при 75% нагрузке, гр/

кВт*ч

232

Емкость масляного картера, л 11

Расход масла к расходу топлива ≤0,5%

Поток воздуха (на сгорание), м.куб/мин 2,12

Поток выхлопных газов, м.куб/мин 2,18

Температура выхлопных газов, °С 500

Площадь радиатора охлаждения (возду-

воздух), кв.м.

0,12

Уровень шума,дБ(А) 103

Электрическая система 12В

Присоединительные размеры SAE4/7.5"

Вес нетто, кг 275

Направление вращения (со стороны

маховика)

против часовой стрелки



модель: Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ F4L912

мощность: 32 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания **BEINEI-DEUTZ.**

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВDEС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным и промышленным стандартам, производственные условия ВВDEС отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

Тип Четырёхцилиндровый, линейный, с прямым впрыском,

воздушного охлаждения

Топливо дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 100*120

Рабочий объем, л 3,77

Степень сжатия 17:1

Регулятор оборотов Механический

Номинальная мощность, кВт/л.с. 32/43,3

Максимальная мощность, кВт/л.с. 35/47,3

Номинальные обороты двигателя,

мин-1

1500

Расход топлива при 75% нагрузке, гр/

кВт*ч

228

Емкость масляного картера, л 12

Расход масла к расходу топлива ≤0,5%

Поток воздуха (на сгорание), м.куб/мин 2,83

Поток выхлопных газов, м.куб/мин 2,91

Температура выхлопных газов, °С 500

Площадь радиатора охлаждения (возду-

воздух), кв.м.

0,16

Уровень шума,дБ(А) 105

Электрическая система 12B/24B

Присоединительные размеры SAE3/11,5"

Вес нетто, кг 300

Направление вращения (со стороны

маховика)

против часовой стрелки



модель: Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ F4L912T

мощность: 41 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания **BEINEI-DEUTZ.**

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВDEС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным и промышленным стандартам, производственные условия ВВDEС отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

· ·	технические характеристики
Тип	Четырёхцилиндровый, линейный, с прямым впрыском, воздушного охлаждения, с турбонаддувом
Топливо	дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм	100*120
Рабочий объем, л	3,77
Степень сжатия	17:1
Регулятор оборотов	Механический
Номинальная мощность, кВт/л.с.	41/55,5
Максимальная мощность, кВт/л.с.	45/60,8
Номинальные обороты двигателя, мин-1	1500
Расход топлива при 75% нагрузке, гр/кВт*ч	222
Емкость масляного картера, л	12
Расход масла к расходу топлива	≤0,5%
Поток воздуха (на сгорание), м.куб/мин	3,61
Поток выхлопных газов, м.куб/мин	3,71
Температура выхлопных газов, °С	500
Площадь радиатора охлаждения (возду-воздух), кв.м.	0,16
Уровень шума,дБ(А)	105
Электрическая система	12B/24B
Присоединительные размеры	SAE3/11,5"
Вес нетто, кг	310
Направление вращения (со	против часовой стрелки

Соленоид останова двигателя в комплекте

стороны маховика)

Дополнительно



модель: Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ F6L912

мощность: 48 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания **BEINEI-DEUTZ.**

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВDEС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным и промышленным стандартам, производственные условия ВВDEС отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

Тип Шестицилиндровый, линейный, с прямым впрыском,

воздушного охлаждения

Топливо дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 100*120

Рабочий объем, л 5,655

Степень сжатия 17:1

Регулятор оборотов Механический

Номинальная мощность, кВт/л.с. 48/64,9

Максимальная мощность, кВт/л.с. 52/70,3

Номинальные обороты двигателя, мин-1 1500

Расход топлива при 75% нагрузке, гр/

кВт*ч

228

Емкость масляного картера, л 14

Расход масла к расходу топлива ≤0,5%

Поток воздуха (на сгорание), м.куб/мин 4,24

Поток выхлопных газов, м.куб/мин 4,37

Температура выхлопных газов, °С 500

Площадь радиатора охлаждения (возду-

воздух), кв.м.

0,24

Уровень шума,дБ(А) 105

Электрическая система 12B/24B

Присоединительные размеры SAE3/11,5"

Вес нетто, кг 410

Направление вращения (со стороны

маховика)

против часовой стрелки



модель: Дизельный двигатель BEINEI-DEUTZ F6L912T

мощность: 61 кВт

Дизельные двигатели воздушного охлаждания **BEINEI-DEUTZ.**

Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. -Пекинская компания по производству дизельных двигателей BEINEI (BBDEC) - проверенная временем компания-производитель дизельных двигателей воздушного охлаждения серии DEUTZ B/FL912/913/C.

При проектировании своих двигателей, компания BEINEI взяла за основу двигатели известного немецкого концерна по производству дизельных двигателей - компании DEUTZ, поэтому название брэнда DEUTZ присутствует в названии компании **BBDEC**.

Рентабельные, надёжные, легко адаптируемые, широко применяемые и удобные в эксплуатации 2/3/4/6-ти цилиндровые дизельные двигатели производства **BBDEC** используются в оборудовании для сельского хозяйства, строительства, машиностроения и горной промышленности, а также в электростанциях и специальном оборудовании.

Исходя из маркетинговых принципов «высокое качество от **BBDEC** - по всему миру», базируясь на характеристиках двигателей воздушного охлаждения **DEUTZ 912/913** с применением немецких технологий, компания **BBDEC** разработала серии BNF2L912 и BF6L913C, выпустив полную продуктовую линейку с диапазоном мощности от 12кВт до 141кВт для удовлетворения потребностей различных групп пользователей.

Компания поддерживает строгий контроль качества для своих дизельных двигателей в соответствии с международными требованиями системы управления качеством. На мировом рынке продукция ВВDEС получила заслуженное признание благодаря отличному качеству. Продукция компании продаётся в Китае, а также экспортируется в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Также у компании имеется сеть центров послепродажного обслуживания в странах Среднего Востока, в Африке и Юго-Восточной Азии. В России в г. Новосибирске таким представителем является Новосибирский Завод Генераторных Установок. Ежегодно компания продаёт тысячи двигателей на мировом рынке.

Система управления качества на базе высоких стандартов позволяет компании **BBDEC** постоянно улучшать качество своей продукции. Сертификация качества

Компания **Beijing Beinei Diesel Engine Co., Ltd. (BBDEC)** прежде была известна как фабрика дизельных двигателей Beinei Corporation. Благодаря неизменной политике комплексного подхода к управлению качеством, BBDEC завоевала национальную серебряную медаль и получила пекинские сертификаты - Сертификат о высоком качестве продукции и Сертификат на выдающиеся бренды. Чтобы удерживать позицию поставщика качественной продукции в условиях напряжённой рыночной конкуренции, в последнее время компания BBDEC выполняет стандарты GB/TI9000--ISO9000.

Компания BBDEC продолжает поддерживать стандарты GB/T19001-2000 и проводит политику удовлетворения спроса общества на качественную продукцию.

Экспортная лицензия

С целью расширения международного рынка и соответствия запросам иностранных клиентов, а также для увеличения объёмов экспорта, в мае 2005г. компания ВВDEС подала заявку на разрешение экспорта продукции. Фабрика прошла проверку со стороны пекинской Инспекции по ввозу-вывозу товаров и Карантинного Бюро, образцы тестировались в Национальном Управлении по контролю качества дизельных двигателей и в Центре тестирования Шанхайского НИИ дизельных двигателей. Проверка подтвердила, что продукция соответствует национальным и промышленным стандартам, производственные условия ВВDEС отвечают требованиям соответствующих правил "Разрешения контроля качества для экспорта продукции". Таким образом, 19 января 2006 года компания была сертифицирована на соответствие системе и получила разрешение на экспорт.

Тип Шестицилиндровый, линейный, с прямым впрыском,

воздушного охлаждения, с турбонаддувом

Топливо дизельное по сезогу (ГОСТ 305-82)

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 100*120

Рабочий объем, л 5,655

Степень сжатия 17:1

Регулятор оборотов Механический

Номинальная мощность, кВт/л.с. 61/82,4

Максимальная мощность, кВт/л.с. 65/87,8

Номинальные обороты двигателя,

мин-1

1500

Расход топлива при 75% нагрузке,

гр/кВт*ч

228

Емкость масляного картера, л 14

Расход масла к расходу топлива ≤0,5%

Поток воздуха (на сгорание), м.куб/

мин

5,19

Поток выхлопных газов, м.куб/мин 5,45

Температура выхлопных газов, °С 500

Площадь радиатора охлаждения

(возду-воздух), кв.м.

0,24

Уровень шума,дБ(А) 105

Электрическая система 12В/24В

Присоединительные размеры SAE3/11,5"

Вес нетто, кг 420

Направление вращения (со

стороны маховика)

против часовой стрелки